


Prohodan ravan krov, keramičke ploče na cementnom estrihu

Ravan krov RS 6.3.6 SBS



1. Keramičke pločice
2. lepak za keramičke pločice
3. Cementni estrih (armirani)
4. Sloj za odvajanje (PE folija ili poliesterski filc)
5. **IZOELAST P-4** ili **IZOELAST P-5** elastomer bitumenske trake za varenje potpuno zavarene na prethodni sloj
6. **IZOELAST T-4** elastomer bitumenska traka za varenje tačkasto zalepljena za podlogu
7. **STIROTEKT L1** (**FRAGMAT EPS 100** jednostrano kaširan sa **TER** papirom)
8. **KONDORFLEX AL-4** elastomer bitumenska traka za parnu branu ili **SAMOLEPLJIVI IZOELAST AL -3** samolepljiva elastomer bitumenska traka za parnu branu hladno zalepljena za podlogu
9. **BITULIT** bitumenski prethodni premaz
10. Noseća armirano betnska konstrukcija sa nagibom (min 2%)

* Umesto tačke 5 i 6 može se upotrebiti **STIROTEKT P-3** (**FRAGMAT EPS 100** jednostrano kaširan sa **IZOELAST P-3**) u kombinaciji sa **IZOELAST P-5**

Telefon

Fax

E-mail